VacuJet S

Granulatfördergerät

bei der VacuJet-Serie von WITTMANN handelt es sich um Druckluft-Fördergeräte, die speziell für den Transport von kleinen bis mittleren Materialmengen zum und vom Trocknungsbehälter entwickelt wurden.

Die Geräte sind aus hochwertigen Materialien, zuverlässigen Komponenten und in höchster Verarbeitungsqualität hergestellt und bieten folgende Vorteile:

- » Kompaktes Design und einfache Handhabung
- » Einfache Installation und Reinigung
- » Geeignet für Hochtemperatur-Förderung
- » Ein- und Zwei-Komponenten-Fördergeräte verfügbar
- » Auch als Stand-Alone Version mit seperater Steuerung erhältlich
- » Wartungsfrei
- » Option für automatische Filterabreinigung
- » Materialabscheider aus Glas für zusätzliche visuelle Kontrollmöglichkeit
- » Betriebsstabilität durch außenliegenden Füllstandsensor
- » Alarmmeldung mit Druckluftabschaltung
- » Lieferung inkl. Venturisauglanze und 3 m Granulatförderschlauch





Die WITTMANN Gruppe

Die WITTMANN Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Spritzgießmaschinen, Robotern und Peripheriegeräten für die Kunststoff verarbeitende Industrie mit Hauptsitz in Wien, Österreich, bestehend aus zwei Hauptgeschäftsbereichen: WITTMANN BATTENFELD und WITTMANN. Gemeinsam betreiben die Unternehmen der Gruppe acht Produktionswerke in fünf Ländern, und mit ihren 34 Standorten sind die zusätzlichen Vertriebsgesellschaften auf allen wichtigen Kunststoffmärkten der Welt vertreten.

Das Produktprogramm von WITTMANN umfasst Roboter und Automatisierungsanlagen, Systeme zur Materialversorgung, Trockner, gravimetrische und volumetrische Dosiergeräte, Mühlen, Temperier- und Kühlgeräte. Mit dieser umfassenden Peripheriegeräte-Baureihe bietet WITTMANN den Kunststoffverarbeitern Gesamtlösungen an, die alle Bedürfnisse abdecken – von einzelnen Arbeitszellen bis hin zu komplett integrierten, die gesamte Produktion umfassenden Systemen.

Der Zusammenschluss der einzelnen Bereiche unter dem gemeinsamen Dach der WITTMANN Gruppe führte zur nahtlosen Ergänzung der jeweiligen Produktlinien.

Das Produktprogramm von WITTMANN BATTENFELD umfasst Spritzgießmaschinen mit Schließkräften von 25 bis 2.000 t.

Standort Nürnberg

Am Tower 2 90475 Nürnberg, Deutschland Tel: +49 9128 7099-0 info.de@wittmann-group.com

Standort Meinerzhagen

Werner-Battenfeld-Straße 1 58540 Meinerzhagen, Deutschland Tel: +49 2354 72-0 empfang@wittmann-group.com



CARD DRUCKLUFTTROCKNER Sonderpreisaktion bis 31. August 2021





Merkmale & Ausstattung

- » Wartungsfrei
- » Betriebstemperaturen bis 200 °C möglich
- » Aufklappbarer Deckel mit Sicherheitsseil
- » Glattflächig verarbeitetes Schauglas
- » Tragegriff mit Kranhebevorrichtung

Funktionen

- » Materialschonender SLEEP-Modus
- » Intelligente Mikroprozessorsteuerung (FIT) mit Farbgrafikanzeige
- » Materialschonender RAMPEN-Modus
- » Datenaufzeichnung
- » Verschiedenste Schnittstellen zur Datenübertragung und externen Steuerung
- » Kalender- und Wochenschaltuhr
- » Integrierte Steuerung für ein Saugfördergerät (1-, 2-Komponenten)



CARD 6G/FITDrucklufttrockner inkl. VacuJet G

CARD G-Serie:

» Für geringe Materialdurchsatzmengen entwickelt

CARD G-FIT:

- » Kleine Baugröße
- » Geringe Durchsätze



CARD 10S

Drucklufttrockner inkl. VacuJet S

CARD S-Serie:

- » Höchst präzise
- » Luftdruckregelung mittels Digitaltechnik
- » Proportionalventile



CARD 20S

Drucklufttrockner inkl. VacuJet S

CARD S-Serie:

- » Höchst präzise
- » Luftdruckregelung mittels Digitaltechnik
- » Proportionalventile



CARD 40M

Drucklufttrockner inkl. VacuJet S

CARD M-Serie:

- » Geringer Druckluft- und Energieverbrauch
- » Luftdruckregelung mittels Digitaltechnik
- » Proportionalventile

Folgende Baugrößen sind erhältlich: 40M, 70M, 110M, 160M, 225M, 375M. Alle Trockner können als Beistelltrockner montiert werden. Bis zur 70 l Variante können die Trockner als Aufsatztrockner direkt auf dem Einzug platziert werden.

rden.

CARD 70M

Drucklufttrockner

CARD M-Serie:

- » Geringer Druckluft- und Energieverbrauch
- » Luftdruckregelung mittels Digitaltechnik
- » Proportionalventile

Alle Trockner können als Beistelltrockner montiert werden. Bis zur 70 l Variante können die Trockner als Aufsatztrockner direkt auf dem Einzug platziert werden.

nur € 5.895,-*

Trichtervolumen:

» 70 Liter

CARD 160M

Drucklufttrockner

CARD M-Serie:

- » Geringer Druckluft- und Energieverbrauch
- » Luftdruckregelung mittels Digitaltechnik
- » Proportionalventile

Folgende Baugrößen sind erhältlich: 40M, 70M 110M, 160M, 225M, 375M.



* Nettopreis ab Nürnberg, verpackt, zzgl. MwSt., 12 Monate Gewährleistung (exkl. Verschleißteile)